



Översikt portabla ramper - Nytt avtal 2016-11-01 – 2018-10-31

Teleskopisk ramp										
Arikelnr i wS (LDHnr)	Benämning	Leverantör	Lev. Art.nr	Max belastning kg/par	Invändig bredd	Artikelns längd min/max	Avåkni höjd	Vikt/ st	Rekom- menderad maxhöjd	Kommentar
32563	Ramp Perfolight teleskopisk maxlängd 202 maxbelastning 150kg f manuell rullstol I ersättningskedja med artikelnr 32711	Feal www.feal.se	T200	300 kg	19 cm	116/202 cm	5 cm	5,6kg	40 cm	Tvådelad teleskopramp 
32711	Ramp Perfolight teleskopisk maxlängd 199 maxbelastning 150kg f manuell rullstol UTGÅENDE – Ersättningskedja med artikelnr 32563. Ett annat alternativ kan vara ramp med artikelnr 32564 som kan passa både el- och manuell rullstol	Feal www.feal.se	T200-3	300 kg	17 cm	87/199 cm	5 cm	6 kg	40 cm	Tredelad teleskopramp. UTGÅENDE – Alternativ till denna är ramp med artikelnr 32563 eller 32564 
32562	Ramp Perfolight teleskopisk maxlängd 288 maxbelastning 125kg f manuell rullstol	Feal www.feal.se	T300	250 kg	17 cm	116/288 cm	5 cm	8,2 kg	60 cm	Tredelad teleskopramp 



Vikbar ramp										
Arikelnr i wS (LDHnr)	Benämning	Leverantör	Lev. Art.nr	Max belastning kg/par	Invändig bredd	Artikelnr längd min/max	Avåknings- skyddets höjd	Vikt/ st	Rekom- menderad maxhöjd	Kommentar
32564	Ramp Perfolight vikbar maxlängd 200 maxbelastning 150kg f manuell- och elrullstol rullstol	Feal www.feal.se	F200	300 kg	21 cm	101/200 cm	5,2 cm	6,3 kg	40 cm	Tvådelad vikbar ramp Tre ramper kan användas för att köra upp med trehjulig elrullstol 
50157	Ramp Perfolight vikbar maxlängd 212 maxbelastning 150kg f elrullstol I ersättningskedja med artikelnr 38309	Feal www.feal.se	FW200	300 kg	27 cm	107/212 cm	5,2 cm	8,0 kg	40 cm	Tvådelad vikbar ramp 



Vikbar teleskopisk ramp										
Arikelnr i wS (LDHnr)	Benämning	Leverantör	Lev. Art.nr	Max belastning kg/par	Invändig bredd	Artikels längd min/max	Avåknings- skyddets höjd	Vikt/ st	Rekom- menderad maxhöjd	Kommentar
38309	Ramp Perfolight vikbar teleskopisk maxlängd 205 maxbelastning 150kg f elrullstol UTGÅENDE – Ersättningskedja med artikelnr 50157. Ett annat alternativ kan vara ramp med artikelnr 32564 som kan passa både el- och manuell rullstol	Feal www.feal.se	FTW200	300 kg	25 cm	77/205 cm	5,2 cm	8,3 kg	40 cm	Tredelad vikbar teleskopisk ramp 
37776	Ramp Perfolight vikbar teleskopisk maxlängd 276 maxbelastning 125kg f manuell- och elrullstol	Feal www.feal.se	FT300	250 kg	19 cm	101/276 cm	5,2 cm	8,6 kg	60 cm	Tredelad vikbar teleskopisk ramp 
35470	Ramp Perfolight vikbar teleskopisk maxlängd 295 maxbelastning 125kg f elrullstol	Feal www.feal.se	FTW300	250 kg	25 cm	107/295 cm	5,2 cm	11,4 kg	60 cm	Tredelad teleskopisk ramp 



Ramp med hel åkyta

Ramperna nedan är presenterade enligt rangordning. Välj enligt denna i första hand. Avsteg från denna rangordning kan ske utifrån er bedömning av brukarens behov.

Arikelnr i wS (LDHnr)	Benämning	Leverantör	Lev. Art.nr	Max belastning kg	Invändig bredd	Artikeln längd min/max	Avåknings- skyddets höjd	Vikt/ st	Rekom- menderad maxhöjd	Kommentar
50158	Ramp Anyramp hel åkyta vikbar maxlängd 200 max belastning 400kg	Feal www.feal.se	VR20	400 kg	82 cm	105/200 cm	5,2 cm	21 kg	40 cm	Vikbar ramp med hel åkyta 
50159	Ramp Steplless hel åkyta teleskopisk vikbar längd 112-183 max belastning 325kg	Guldmann www.guldmann.se	30070- 180	325 kg	76 cm	112/183 cm	4,6 cm	16,4 kg	Se kommentar	Hel ramp som viks på bredden och längdjusteras. Max stigning 1:7 för manuell rullstol Max stigning 1:5 för elrullstol eller manuell rullstol som körs av medhjälpare 
50160	Ramp Steplless hel åkyta teleskopisk vikbar längd 127-213 max belastning 325kg	Guldmann www.guldmann.se	30070- 210	325 kg	76 cm	127/213 cm	4,6 cm	18,9	Se kommentar	Hel ramp som viks på bredden och längdjusteras. Max stigning 1:7 för manuell rullstol Max stigning 1:5 för elrullstol eller manuell rullstol som körs av medhjälpare Bild se ovan.

Ovanstående ramper med hel åkyta finns även i andra längder. Dessa ligger dock utanför avtal. Finns medicinska eller får brukaren väsentligt ökad självständighet och/eller delaktighet med dessa kan de förskrivas. Kontakta hjälpmedelskonsulent för information.