

Provtagning för spermaanalys vid infertilitetsutredning

Läs noga igenom denna information före provtagningen!

Förberedelser

- Provet tas när det har gått två till sju dagar sedan senaste sädesuttömning.
- Urinblåsan ska tömmas före provtagningen.
- **Kondom får inte användas eftersom de innehåller spermiedödande medel!**

Gör så här

1. Märk plastburken som provet ska tas i med personnummer och namn.
2. Provet tas med masturbation. Det är viktigt att all sperma samlas upp i plastburken.
3. Provet är känsligt för temperaturväxlingar. Det bör förvaras kroppsnära tills det lämnas in till avdelningen för klinisk Patologi och Cytologi i Falun.
4. **Provet bör lämnas inom en timme efter provtagning.**

Inlämning

Remiss och denna blankett lämnas tillsammans med provet till Avdelning för Klinisk Patologi och Cytologi i Falun.

Måndag till torsdag, mellan klockan 07.30 och 12.00
Semesterstängt under veckorna 26 - 33

Avdelningen för Klinisk Patologi och Cytologi finns på Falu lasarett.
Gå direkt till höger efter informationsdisken vid stora entrén och följ sedan skyltarna.

Personnummer: _____

Namn: _____

Föregående sädesuttömning den: _____

Prov taget den: _____ **Kl:** _____