

Sortimentsöversikt Kontakter

Sortimentsöversikt





Hjälpmedlen är ordnade utifrån rangordningen Bassortiment och övrigt. Bassortimentet är det som väljs i första hand.




Det är alltid brukarens behov som i första hand styr valet av hjälpmedel.





Kontakt





Om du är tveksam vid val av hjälpmedel kan du alltid kontakta hjälpmedelskonsulent för att diskutera och få rådgivning.




Bassortiment





	Benämning	DHCnr	Medicinteknisk klassning
	<p>Kontakt Big Red Twist lock i 4 färger</p> <p>Utbytbart lock i rött, gult, grönt och blått medföljer. Mått Ø13 cm - Tryckkraft 150 g.</p> <p>www.Funktionsverket.se</p>	11242	Ja
	<p>Kontakt Jelly Bean Twist lock i 4 färger</p> <p>Utbytbara lock i rött, grönt, gult och blått medföljer. Mått Ø 6,5 cm. Tryckkraft 70 g.</p> <p>www.Funktionsverket.se</p>	13632	Ja
	<p>Kontakt Specs 1-f switch röd</p> <p>Kompakt kontakt med 3,5 cm tryckyta som ger auditiv och taktil återkoppling. Ett spännband på ca 60 cm ingår så att du enkelt kan fästa din Specs Switch där du önskar. Kontakten är tillräckligt liten för att du ska kunna bära den på kroppen, men oftast används den monterad på exempelvis en rullstol. Trådbunden 3,5 mm teleplugg.</p> <p>www.Funktionsverket.se</p>	23743	Ja
	<p>Kontakt Specs 1-f switch grön</p> <p>Kompakt kontakt med 3,5 cm tryckyta som ger auditiv och taktil återkoppling. Ett spännband på ca 60 cm ingår så att du enkelt kan fästa din Specs Switch där du önskar. Kontakten är tillräckligt liten för att du ska kunna bära den på kroppen, men oftast används den monterad på exempelvis en rullstol. Trådbunden 3,5 mm teleplugg.</p>	21662	Ja





	www.Funktionsverket.se		
	<p>Kontakt Specs 1-f switch blå</p> <p>Kompakt kontakt med 3,5 cm tryckyta som ger auditiv och taktil återkoppling. Ett spännband på ca 60 cm ingår så att du enkelt kan fästa din Specs Switch där du önskar. Kontakten är tillräckligt liten för att du ska kunna bära den på kroppen, men oftast används den monterad på exempelvis en rullstol. Trådbunden 3,5 mm teleplugg.</p> <p>www.Funktionsverket.se</p>	21767	Ja
	<p>Kontakt Specs 1-f switch gul</p> <p>Kompakt kontakt med 3,5 cm tryckyta som ger auditiv och taktil återkoppling. Ett spännband på ca 60 cm ingår så att du enkelt kan fästa din Specs Switch där du önskar. Kontakten är tillräckligt liten för att du ska kunna bära den på kroppen, men oftast används den monterad på exempelvis en rullstol. Trådbunden 3,5 mm teleplugg.</p> <p>www.Funktionsverket.se</p>	20480	Ja
Övrigt sortiment:	Benämning:	DHCnr	Medicinteknisk klassning
	<p>Kontakt Buddy Button 1-f röd</p> <p>Röd manöverkontakt med en funktion. Mjuka runda former och tilltalande färger. Samma kraft krävs över hela tryckytan. Ordentligt klickljud vid aktivering. Enkla att montera med färdiga skruvhål. Tillverkade av mycket tålig ABS plast. 1.65 m kabel med 3.5 mm stickpropp. Storlek Ø 6,4 cm.</p> <p>www.Rehabcenter.se</p>	18870	Ja





	<p>Kontakt Buddy Button 1-f gul</p> <p>Gul manöverkontakt med en funktion. Mjuka runda former och tilltalande färger. Samma kraft krävs över hela tryckytan. Ordentligt klickljud vid aktivering. Enkla att montera med färdiga skruvhål. Tillverkade av mycket tålig ABS plast. 1.65 m kabel med 3.5 mm stickpropp. Storlek Ø 6,4 cm.</p> <p>www.Rehabcenter.se</p>	18869	Ja
	<p>Kontakt Buddy Button 1-f grön</p> <p>Grön manöverkontakt med en funktion. Mjuka runda former och tilltalande färger. Samma kraft krävs över hela tryckytan. Ordentligt klickljud vid aktivering. Enkla att montera med färdiga skruvhål. Tillverkade av mycket tålig ABS plast. 1.65 m kabel med 3.5 mm stickpropp. Storlek Ø 6,4 cm.</p> <p>www.Rehabcenter.se</p>	18871	Ja
	<p>Kontakt Buddy Button 1-f blå</p> <p>Blå manöverkontakt med en funktion. Mjuka runda former och tilltalande färger. Samma kraft krävs över hela tryckytan. Ordentligt klickljud vid aktivering. Enkla att montera med färdiga skruvhål. Tillverkade av mycket tålig ABS plast. 1.65 m kabel med 3.5 mm stickpropp. Storlek Ø 6,4 cm.</p> <p>www.Rehabcenter.se</p>	18872	Ja
	<p>Kontakt Piko button 50 Röd</p> <p>Det krävs endast 125g manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten.</p> <p>www.Picomed.se</p>	37503	nej





	Kontakt Piko button 30 Röd Det krävs endast 75g manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten www.Picomed.se	37504	nej
	Kontakt Piko button 30 Gul Det krävs endast 75g manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten www.Picomed.se	53651	nej
	Kontakt Piko button 30 Blå Det krävs endast 75g manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten www.Picomed.se	53652	nej
	Kontakt Piko button 30 Grön Det krävs endast 75g manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten www.Picomed.se	53653	nej

	<p>Kontakt Piko button 30 Svart</p> <p>Det krävs endast 75g manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten</p> <p>www.Picomed.se</p>	53654	Nej
	<p>Kontakt Piko button 30 Orange</p> <p>Det krävs endast 75g manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten</p> <p>www.Picomed.se</p>	53655	nej
	<p>Kontakt Piko button 30 Silver</p> <p>Det krävs endast 75g manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten</p> <p>www.Picomed.se</p>	53656	Nej

	<p>Kontakt Piko button 30 Guld</p> <p>Det krävs endast 75g manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten</p> <p>www.Picomed.se</p>	53657	Nej
	<p>Kontakt Piko button 30 Vit</p> <p>Det krävs endast 75g manöverkraft för att aktiveras. Det går lika bra att trycka på kanten som i mitten av kontakten</p> <p>www.Picomed.se</p>	53658	Nej
	<p>Kontakt Kontaktlist 160cm</p> <p>Kontaktlist med profil för montering på exempelvis sänggrind</p> <p>www.knop.se</p>	50551	Ja
	<p>Kontakt Kudde 1-f röd</p> <p>Pillow case switch är innesluten i en tygpåse som går lätt att ta av och tvätta. 1 funktion slutande kontakt. 2,5 m kabel med 3,5 mm rak telepropp.</p> <p>www.abilia.se</p>	12724	Ja

	<p>Kontakt PUH 101 blåskontakt 3m sladd</p> <p>Blåskontakt med 3m sladd och 3,5mm kontakt, används t ex för att aktivera ett externt larm. Skall placeras så att brukaren lätt kan blåsa in i den och få propellern att röra sig. Inställbar känslighet. Kontakten monteras i en sändare, t.ex. TX-900-1.</p> <p>www.knop.se</p>	37225	Ja
	<p>Kontakt Sug/blås 2-f Sb-2 endast kontakten</p> <p>2 funktioner slutande kontakter. 2 st 1,5 m kablar med 3,5 mm teleproppar. Utan slang och hållare.</p> <p>www.abilia.se</p>	13126	Ja
	<p>Kontakt CM3 sug/blås 1-f inkl kabel 3,5mm telepropp</p> <p>Sug- eller blåskontakt. 1 funktion slutande kontakt. 1,5 m kabel med 3,5 mm vinklad telepropp. Manöverkraft 0,02 psi. Komplettera med munstycke, slang och kapsling. Passar i kapsling 8174.</p> <p>www.abilia.se</p>	10581	Ja
	<p>Kontakt Micro Light 1-f</p> <p>Micro Light lämpar sig speciellt för personer med liten rörelseförmåga och liten muskelkraft. Ger taktil/auditiv feedback. Mått 4,5 x 1,8 x 2 cm Tryckkraft 10 g - Rörelse 4 mm i framkant.</p> <p>www.abilia.se</p>	14024	Ja

	<p>Kontakt Trigger Switch</p> <p>Trigger Switch är konstruerad att möta de tuffaste kraven och behoven från rullstolsanvändare. Vatten och dammtät, idealisk för tuffa användare i alla miljöer. Utformningen lämpar sig för montering på en plan och slät yta, olika monteringsalternativ medföljer.</p> <p>www.rehabcenter.se</p>	37507	Nej
	<p>Fingerkontakt 1-funk</p> <p>Mycket lätttryckt manöverkontakt som fästs runt fingret med kardborreband. 1 funktion slutande kontakt. 1,5 m kabel med 3,5 mm vinklad telepropp. Tryckkraft 75g.</p> <p>www.abilia.se</p>	38491	Ja
	<p>Kontakt TCL Click Switch svart</p> <p>TCL Click switch är en manöverkontakt med justerbar tryckkraft. Mått: 35x50x10 mm. Tryckkraft: 40–100 gr</p> <p>www.abilia.se</p>	47999	Ja
	<p>Trådlös kontakt Jelly Beamer Twist lock i 4 färger</p> <p>Är en trådlös brytare med inbyggd sändare. Mottagare medföljer. Räckvidd ca 10 m. Finns i färgerna röd, gul, blå och grön.</p> <p>www.rehabcenter.se</p>	49741	Nej

	<p>Kontakt Komikapp 1-f röd</p> <p>Våra kontakter i trä har en speciellt skön känsla som kontakter av plast och metall saknar. Ger auditiv feedback med sitt lilla "klick".</p> <p>www.Komikapp.se</p>	13884	Ja
	<p>Kontakt Cup 1-f</p> <p>En liten rund kontakt som aktiveras genom att trycka var som helst på kontakten. Levereras med 5 färgdekaler och kardborre för enkel montering. Auditiv och taktil feedback.</p> <p>www.picomed.se</p>	14027	Ja
	<p>Kontakt Minicup 1-f</p> <p>Liten lätttryckt kontakt för personer med god precision. Levereras med klisterdekaler i 5 färger.</p> <p>www.picomed.se</p>	14028	Nej
	<p>Kontakt Takås blå</p> <p>Ridge switch är en manöverkontakt som fästs t.ex. på säng, stol, kudde eller dyna med clips eller kardborrband. Ger taktil/auditiv feedback. Mått 14 x 12,5 x 7 cm - Tryckkraft 15-30g</p> <p>www.abilia.se</p>	43457	Ja

 A black cable with two connectors and two copper discs. One connector is a standard 2.1mm DC power jack, and the other is a smaller, more complex connector. The two copper discs are connected to the ends of the cable.	<p>Batterikontakt t AA/LR6 batteri</p> <p>Styr vilken batteridrivna leksak eller apparat som helst med en manöverkontakt. För lek och träning i hemmet eller skolan. Flexibel och enkel att använda. Placera kopparplattan mellan batterikontakten och batteriet i apparaten, koppla in en manöverkontakt, t.ex. en JellyBean, och apparaten är klar att användas.</p> <p>www.RehabCenter.se</p>	47492	Nej