

Information till primärvården om vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 2023/2024

Startdag

Nationell startdag för vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 är **tisdagen den 7 november**.

Två första veckorna prioriteras personer 65 år och äldre samt medicinska riskgrupper under 65 år och hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Därefter, eller parallellt om utrymme finns, vård-/omsorgspersonal. Först när dessa grupper är klara kan allmänheten erbjudas vaccination, start kring 4 december. Tidsåtgången kan justeras men prioriteringsordningen är fast.

Med anledning av att risken för luftvägsinfektioner ökar under höst och vinter behöver det praktiska genomförandet av vaccinationerna anpassas för att minska trängsel och därigenom minimera risken för smittspridning.

Vilka rekommenderas vaccination?

En lathund för vem som rekommenderas vilket vaccin hittas under [Smittskydd Dalarna: Influensa och covid-vaccination](#)

Där finns också länkar till folkhälsomyndighetens sida med rekommendationer om vaccinen.

Observera att det finns vissa skillnader i rekommendationerna mellan vaccinen.

Hälsodeklaration

Hälsodeklaration för vaccinationerna hittas på [Smittskydd Dalarna: Influensa och covid-vaccination](#)

Avgifter för vaccinering.

Vaccin mot influensa är kostnadsfritt till ovanstående grupper. För personal inom vård och omsorg rekommenderas arbetsgivaren att stå för influensavaccinkostnaden.

Vaccin mot covid-19 är kostnadsfritt för alla som vistas i Sverige.

Person från annat län

Liksom tidigare gäller att personer från intilliggande regioner, som vistas i Dalarna och som tillhör en medicinsk riskgrupp, inte ska betala för de influensavaccinationer de erhåller i vårt län. Det avser både vaccinkostnad och stickavgift. Till intilliggande regioner räknas Gävleborg, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Örebro och Stockholm. Motsvarande gäller för personer från Dalarna, som vistas i nämnda regioner.

Vaccin mot covid-19 är kostnadsfritt för alla som vistas i Sverige.

Vaccin mot influensa

Vaxigrip Tetra (Sanofi). Utan fast nål. Innehåller två influensa-A-stammar och två -B-stammar. Inget adjuvans är tillsatt och vaccinet är fritt från kvicksilver. Kan innehålla spår av ägg.

Fluad Tetra (Seqirus). Innehåller standarddos antigenmängd tillsammans med ett förstärkningsmedel – så kallat adjuvans. Adjuvans förstärker immunsystemets svar på vaccination. Kan innehålla spår av ägg. Godkänt för personer 65 år och äldre och ska **endast** användas till **boende på SÄBO**. Antalet upphandlade doser är beräknat för antalet personer boende på SÄBO och får inte användas till andra. Med anledning av detta är det viktigt att primärvården stämmer av med respektive SÄBO hur många doser de behöver och sedan gör en beställning enligt nedan.

Vaccin mot covid-19

I Dalarna används i huvudsak vaccinet Comirnaty (Pfizer) som är ett mRNA-vaccin. Under hösten kommer vaccinet i en uppdaterad version (Comirnaty Omicron XBB.1.5) som ger bättre skydd mot nyare virusvarianter. Det uppdaterade vaccinet kan användas för primärvaccination.

I Sverige finns dessutom vaccinen Spikevax (Moderna) och Nuvaxovid (Novavax). Dessa vaccin rekommenderas endast till personer som är 31 år eller äldre. Spikevax är ett mRNA-vaccin, medan Nuvaxovid är ett inaktiverat vaccin. Du kan läsa mer om vaccinen på [Folkhälsomyndigheten - Fakta om vaccinerna mot covid-19](#)

Samtidig vaccination

Standarddos influensavaccin (Vaxigrip Tetra) och vaccin mot covid-19 (Comirnaty, Spikevax eller Nuvaxovid) kan ges till vuxna vid samma tillfälle. Vaccinerna ges då på olika injektionsställen, helst vardera armen eller benet.

Även vuxna gravida kan erbjudas standarddos influensavaccin vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19.

Vaccination med adjuvanterat influensavaccin (Fluad Tetra) och vaccination mot covid-19 med mRNA-vacciner (Comirnaty eller Spikevax) kan ges till vuxna vid samma tillfälle. Vaccination med det adjuvanterade influensavaccinet Fluad Tetra och det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid separeras med minst 7 dagar.

Standarddos influensavaccin kan ges samtidigt med vaccin mot covid-19 även till barn. Dock är det få barn under 18 år som ska ha vaccin mot covid-19.

Vaccin mot pneumokocker kan ges samtidigt med vaccin mot influensa och covid-19. Då med olika injektionsställen. I första hand rekommenderas av praktiska skäl att ge endast två vaccin vid samma tillfälle. Prioritera att ge vaccin mot influensa och covid-19 eftersom dessa sjukdomar är mer säsongsbundna till vinterhalvåret än pneumokockinfektioner. Dock finns utrymme för ordinator och vaccinator att, i samråd med patienten, ge tre vaccin samtidigt. Troligen kan det ge en högre risk för övergående biverkningar när man ger tre vaccin samtidigt. För gravida och särskilt sköra patienter (dit t ex många på SÄBO ingår) rekommenderas därför att ge högst två vaccin vid samma tillfälle.

Beställa vaccin

Vaxigrip Tetra och Fluad Tetra beställs från **Oriola på tfn 0770-22 20 20** eller via e-post order@oriola.com

För att få det avtalade priset måste beställning göras direkt hos Oriola. Ange **referens Fyrklövern** vid beställning. Det femsiffriga kundnumret ska anges vid beställning.

Observera att Vaxigrip Tetra levereras utan nål. Beställ injektionskanyl med stickskydd enligt ordinarie rutin.

Det är bara primärvården som får beställa Fluad Tetra till särskilt boende.

Vaccin mot covid-19 beställs, som tidigare, via läkemedelsförsörjningen Lakemedel.Dalarna@regiondalarna.se med kopia till ida.blomqvistquintino@regiondalarna.se