

Information till slutenvården om vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 2023/2024

Nationell startdag för vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 blir **tisdagen den 7 november**.

Två första veckorna prioriteras riskgrupp 65 år och äldre samt medicinska riskgrupper under 65 år och, för vaccin mot influensa, hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Därefter vård-/omsorgspersonal. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vård- och omsorgspersonal vaccineras mot influensa för att minska risken att patienter blir smittade och därmed öka patientsäkerheten.

Påminn era patienter som tillhör riskgrupper att boka tid för vaccination mot covid och influensa.

Vilka rekommenderas vaccination?

En lathund för vem som rekommenderas vilket vaccin hittas under [Smittskydd Dalarna: Influensa och covid-vaccination](#)

Där finns också länkar till folkhälsomyndighetens sida med rekommendationer om vaccinen.

Observera att det finns vissa skillnader i rekommendationerna mellan vaccinen.

Vilken rekommendation gäller för personal inom vård och omsorg?

Personal inom vård- och omsorg rekommenderas att vaccinera sig mot influensa.

Vaccin mot covid-19 har inte visat sig skydda mot smittspridning på samma sätt som influensavaccin. Därför rekommenderas inte vaccin mot covid-19 till vårdpersonal på samma sätt som influensavaccin.

Personal som tillhör en riskgrupp följer rekommendationerna som gäller för riskgrupper. För den som inte rekommenderas covid-19-vaccin finns ändå möjlighet att få en dos om man önskar

Hälsodeklaration

Hälsodeklaration för vaccinationerna hittas på [Smittskydd Dalarna: Influensa och covid-vaccination](#)

Kontraindikationer mot influensavaccination

Överkänslighet mot de substanser som ingår i vaccinet (se *Innehåll* i FASS).

Vaccinet kan innehålla spår av ägg, såsom ovalbumin, samt av neomycin, formaldehyd och oktoxinol-9. Vid överkänslighet mot ägg gäller att om man tål att äta sockerkaka, kan man vaccineras. Vaccinationen bör skjutas upp vid måttlig eller allvarlig febersjukdom eller annan akut sjukdom.

Biverkningar av influensavaccin

Det vanligaste är lokal ömhet och svullnad. Feber, huvudvärk, muskelvärk och sjukdomskänsla kan förekomma. Överkänslighetsreaktioner är sällsynta.

Ordination


Ordination och registrering av vaccinationer görs i vaccinationsmodulen i TakeCare.

Person från annan region

Enligt överenskommelse med intilliggande regioner ska personer från Gävleborgs, Västmanlands, Södermanlands, Uppsala, Örebro och Stockholms län som vistas i Dalarna och som tillhör en medicinsk riskgrupp, inte betala för de influensavaccinationer de får i vårt län. Det avser både vaccinkostnad och stickavgift. Motsvarande gäller för personer från Dalarna, som vistas i nämnda län.

Vaccinationen

Vaccinet ges intramuskulärt i deltoideusmuskeln på överarmen (se bild).



Influensavaccin

Vaxigrip Tetra är upphandlat i Fyrklövern (Uppsala, Gävleborg, Västmanland och Dalarna). Det innehåller fyra virusstammar – två A- och två B-stammar. Inget adjuvans är tillsatt och vaccinet är fritt från kvicksilver. Levereras utan fast nål. Kanyler med stickskydd beställs enligt ordinarie rutin, artikelnummer 40444.

För kännedom kommer boende på SÄBO att ges ett annat vaccin; **Fluad Tetra**. Vaccinet innehåller standarddos antigenmängd tillsammans med ett förstärkningsmedel – ett så

kallat adjuvans. Adjuvans används för att förstärka immunsystemets svar på vaccinationen. Är godkänt för personer 65 år och äldre. Antalet upphandlade doser är beräknat för antalet personer boende på SÄBO och får inte användas till andra.

Beställa influensavaccin

Vaxigrip Tetra beställs från **Oriola**, tfn **0770-22 20 20**.

För att få det avtalade priset måste beställning göras direkt hos Oriola. Ange *Fyrklövern* och enhetens kundnummer vid beställning.

Vaccin mot covid-19

Vaccin mot covid-19 har inte visat sig skydda mot smittspridning på samma sätt som influensavaccin. Därför rekommenderas inte vaccin mot covid-19 till vårdpersonal på samma sätt som influensavaccin. Vaccin mot covid-19 rekommenderas till riskgrupper, vg se länk nedan. Den som inte tillhör riskgrupp men önskar en dos covid-19-vaccin har rätt att få det. Enheter har möjlighet att beställa och ge vaccin mot covid-19 till den personal som tillhör riskgrupp och även till de som inte tillhör riskgrupp men önskar ta vaccinet. Vaccin mot covid-19 (Comirnaty) kan ges samtidigt med influensavaccin (Vaxigrip Tetra). Vaccinerna ges då på olika injektionsställen, helst vardera armen. Person som rekommenderas eller önskar vaccin mot covid-19 kan också hänvisas till sin vårdcentral för samvaccination av båda vaccinen.

Vaccin mot covid-19 kan beställas via Läkemedelsförsörjningen

Lakemedel.Dalarna@regiondalarna.se med kopia till

ida.blomqvistquintino@regiondalarna.se