

Godkänt
2026-09-21Giltigt t.o.m
2029-09-21Versionsnummer
1.0

Diarienummer

Lathund Diagnos- och åtgärds-koder hjälpmedel för urinblåsa-tarm

Denna sammanställning utgör ett stöd för registrering av klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) vid kontinensutredning, förskrivning av inkontinenshjälpmedel samt uppföljande åtgärder. Registrering ska ske i enlighet med genomförda och dokumenterade insatser.

KOD (DIAGNOS)	KODTEXT	FÖRKLARING
Z46.6	Insättning, utprovning och justering av urinerings- och inkontinenshjälpmedel	

Vid utredning av och förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Dessa två kan användas var för sig eller kombineras då de kompletterar varandra:

KOD (KVÅ)	KODTEXT	FÖRKLARING
DK019	Urininkontinensutredning och behandling	Inhämtande av miktionsanamnes. Rådgivning. Blåsträning samt miktionsobservation/flödes- och residualurinobservation, under halv- eller heldag
GA029	Utprovning och förskrivning av förbrukningsartiklar	Informera, instruera, prova ut, anpassa och välja lämplig förbrukningsartikel, t.ex. inkontinensprodukter, stomiprodukter, diabetesstickor, produkter för näringstillförsel (t.ex. aggregat, sondsprutor). Åtgärden ingår i förskrivningsprocessen

Vid beställning av förskrivet material (ex telefonkontakt) när beställare frågar kort om allt fungerar som det ska med förskrivet material, (checklista):

(Om man enbart tar emot och utför en beställning, ex. via 1177, behövs ingen KVÅ-kod.)

KOD (KVÅ)	KODTEXT	FÖRKLARING
PT017	Uppföljning av hjälpmedelsförskrivning	Följa upp användning av förskrivet hjälpmedel (åtgärden ingår i förskrivningsprocessen)

Övriga koder kopplat till utredning:

KOD (KVÅ)	KODTEXT	FÖRKLARING
AK047	Ultraljudsundersökning, residualurin-bestämning	Förenklad ultraljudsundersökning av urinblåsan för bestämning av residualurin. Blåsscanning
AV072	Dygnsmätning av dryckes- och urinvolymer (allmän kartläggning)	Information före mätning. Mätningen utförs i hemmet. Eventuellt vägning av blöjor. Sammanställning av resultat. För diuresmonitorering avseende bedömning av vätskebehandling och vitala funktioner se SS901 Timdiuresmonitorering och SS902 Monitorering av urinproduktion UNS
AK008	Kontinentstest (specifik utredning)	Mätning under minst 12 timmar av urin- och dryckesvolymer. Aktivitetsredovisning. Inklusive dryckesbelastning. Standardiserad mätning av urinläckage
AK064	Blåsfyllnadstest och läckageprovokation	Blåspåfyllnad: Urinblåsan fylls med vätska (vanligen via en tunn kateter) till en viss volym för att efterlikna en naturlig fyllnadsnivå. Provokationstest: Patienten uppmanas att utföra olika fysiska ansträngningar – som att hosta, nysa, hoppa eller göra knäböj – för att provocera fram ett läckage.
GB005	Självmkateteriseringsträning	Undervisning om självkateterisering (RIK) och självdilatation (RID)
DV063	Rådgivande samtal	Rådgivning av väsentligt större omfattning än vad som förekommer vid ordinära besök. Tillämpas vid mer omfattande eller fördjupad rådgivning kring blåsdysfunktion och kontinensstöd.
QF001	Bäckenbottenträning	Träning av bäckenbottenmuskulaturen genom muskelsammandragningar med eller utan elektrisk stimulering.