

Handläggning för screening av personal inom öppen- och slutenvården Region Dalarna med covid-19 med Abbotts test

Känsligheten för antigen testerna är lägre än för PCR-testerna (drygt 85 %, jämfört med drygt 98 %), vilket betyder att risken för ett falskt negativt resultat (att den sjuka ska ha covid-19 trots negativt resultat) ökar.

Testerna kommer att användas för personal som annars inte skulle ha testats alls och bedöms därför ha tillräckligt hög känslighet.

Syftet med testningen är att minska risken för smittspridning på avdelningar på sjukhusen.

Beställning av testerna

Görs från beredskapslagret i Falun.

Indikation

Personal på arbetsplatsen som inte har symptom på covid-19.

Följande personer är undantagna från screening:

- De som har haft covid-19 bekräftat med PCR-prov de senaste sex månaderna.
- De som är fullvaccinerade, d v s från och med 2 veckor efter den andra vaccindosen.

Registrering av resultatet i Take care


Analysen heter SARS-Cov-2 Personal.

Både positiva och negativa mätvärden registreras.

• **Negativt provsvar: Ansvarig läkare på avdelningen/mottagningen väljs ut som vidimerare.**

• **Positivt provsvar: välj Ingela Pierrou (pieing) som vidimerings-ansvarig.** Hon ansvarar för Region Dalarnas speciella provsvarsenhet:

Mottagning Region Dalarna som består av pensionerade läkare som ringer ut provsvar och smittskyddsanmäler.



När ska man även ta PCR-test?

Vid positivt resultat ska PCR-prov tas för bekräftelse. Provet tas på respektive enhet. Skälet är att även falskt positiva provsvar kan förekomma.

Även vid PCR-provet kan "pieing" Mottagning Region Dalarna användas som vidimeringsansvarig.

Även vid svagt positivt eller osäkert resultat ska PCR-prov tas. I båda dessa fall ska resultatet tills vidare betraktas som positivt.

Handläggning av personal med positivt antigen test

- PCR-prov enligt ovan.

- De ska få länk till förhållningsregler (smittskyddsblad):
"Patientinformation covid-19") och genast gå hem:
<https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/>
- Smittskyddsenheten ska informeras snarast så att smittspårning
kan inledas. Telefonnummer 023-490785

När ska enbart PCR-test tas?

- Vid symptom på covid-19 ska personal genast gå hem och boka tid för
PCR-test.

Testinstruktioner

Följ dessa instruktioner och inte instruktionerna som följer med testen.

OBS! Förutom prov i nasopharynx ska svalgprov alltid tas.

Instruktion för Abbotts antigen test:

[Coronavirus SARS-CoV-2 antigen test \(Abbott\) - Region Dalarna](#)
