Godkänt: 2025-03-07 Ver.nr: 3.0
Giltigt t.o.m: 2028-03-07 Dnr:

Datortomografi pancreas remittent

Dosklass IV: Extra hänsyn till strålrisk för alla åldrar

Indikation - Frågeställning

- Pankreastumör. Malign eller benign.
- Påverkan på närliggande blodkärl vid tumörer. Artär och ven
- Cystor. Pseudocystor
- Dilaterad pankreas- eller gallgång
- Traumatiska skador
- Inflammatoriska tillstånd där DT buk-rutin ej varit klarläggande
- Komplikationer till akut eller kronisk pankreatit

Kontraindikationer

Ingen. Kontrastmedelsöverkänslighet relativ kontraindikation. Premedicinering.

Remissinnehåll

Vad har tidigare utredning visat? Undersökningen utförs i regel som en mera klarläggande undersökning efter tidigare ultraljud eller rutin DT buk. Avvikande leverstatus, amylasstegring. Ikterus. Maligna stigmata. Tidigare behandlingar och operationer adekvata för frågeställningen. Kreatininvärde ska anges.

Patientförberedelser

- Fasta 4 timmar. (Mora 2 timmar)
- Grön venflon i armvecket

Kontrastmedel/läkemedel

- Pat dricker 500 ml vatten under 30 minuter för att markera ventrikel och tarm
- Intravenös kontrast med tryckspruta

Utförande

Pankreasregionen undersöks med tunna snitt i 2 omgångar. Dels i en sen artärfas och dels i en portafas. Tumörer och andra fokala förändringar har olika grad av vaskularisering och uppladdningsmönster, vilket ger möjligheter till differentiering. Även nedre delen av buken undersöks i venfas om tidigare aktuell DT buk saknas.

Upprättat av: Nilsson Stefan H /Bild- och funktionsmedicin Dalarna /Falun
Godkänt av: Babic Mouna /Bild- och funktionsmedicin Dalarna /Dalarna
För verksamhet: Bild- och funktionsmedicin Dalarna
Dokumentsamling: Remittentanvisning BFM Remittentanvisning BFM

Eftervård

-