

Förteckning

Teknikområde	Övergripande beskrivning	Parameter	Utrustning	Tillverkare av utrustning	Provmaterial	Mätprincip	Metod	Lab/Ort
Morfologisk diagnostik	Bröstdiagnostik	Bröstdiagnostik			Vävnad	Diagnostik av digital bild	Dok 8091 Utskäring Dok 8082 Läkarbedömning Dok 8088 Subgrossparametrar Dok 8084 Biomarkörer	Falun
					Vävnad	Mikroskopisk diagnostik	Dok 8091 Utskäring Dok 8082 Läkarbedömning Dok 8088 Subgrossparametrar Dok 8084 Biomarkörer	Falun
		HER-2	Benchmark Ultra	Roche	Vävnad	Silver in-situ hybridisering, SISH	Dok 8091 Utskäring Dok 8082 Läkarbedömning Dok 8084 Biomarkörer Dok 8058 Her2/dual-ISH-färgning	Falun
	Exfoliativ cytologi cervixcytologi	Exfoliativ cytologi cervixcytologi			Celler	Mikroskopisk diagnostik	Dok 7011 Granskning och diagnostik av cervixcytologi	Falun
			Gemini AS	Thermo Scientific	Celler	Papanicolaufärgning, PAP	Dok 15291 PAP färgning/montering med Gemini AS/Clearvue	Falun
	Urologisk diagnostik prostata	Urologisk diagnostik prostata				Vävnad	Diagnostik av digital bild	Dok 10015 Utskäring Dok 10074 Läkarbedömning
					Vävnad	Mikroskopisk diagnostik	Dok 10015 Utskäring Dok 10074 Läkarbedömning	Falun

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.

Förteckning

Teknikområde	Kopplad till huvudmetod	Provmaterial	Parameter	Utrustning	Tillverkare utrustning	Metod	Lab/Ort
Histologi	Bröstdiagnostik	Vävnad	Hematoxylin-Eosin färgning	CoverStainer	DAKO	Dok 6856 Rutinfärgning – Histo – DAKO Coverstainer	Falun
Histologi	Bröstdiagnostik	Vävnad	Hematoxylin-Erytrosin färgning	Varistain	Shandon	Dok 5623 Rutinfärgning - Histo	Falun
Immunhistokemi	Bröstdiagnostik	Vävnad	CK5-6, CK8-18, CK14, E-CAD, ER, GATA3, HER2, KI-67, PR, P63, TRPS1	Benchmark Ultra; Benchmark UltraPLUS	Roche	Dok 5715 Immunhistokemi	Falun
Histologi	Urologisk diagnostik prostata	Vävnad	Hematoxylin-Eosin färgning	CoverStainer	DAKO	Dok 6856 Rutinfärgning – Histo – DAKO Coverstainer	Falun
Histologi	Urologisk diagnostik prostata	Vävnad	Hematoxylin-Erytrosin färgning	Varistain	Shandon	Dok 5623 Rutinfärgning - Histo	Falun
Immunhistokemi	Urologisk diagnostik prostata	Vävnad	CK5, NKX3-1, P63, P504S, P504R, PSA, PIN (P63+P504S), T-PIN (P63/P504S+CK5)	Benchmark Ultra; Benchmark UltraPLUS	Roche	Dok 5715 Immunhistokemi	Falun

DOKUMENTHISTORIK
Förändring i aktuell utgåva

Sida	Förändring
	Uppdaterad enligt utbildning från Swedac och nya mallar för detaljerad metodlista
1	Lagt till HER-2, Silver in-situ hybridisering, SISH då den finns med i Swedacs nya mall, raden togs bort som ett svar på en avvikelse under bedömning men vi gör bedömningen att den skall vara med igen

Pappersutskrift

Dokument som skrivits ut på vitt papper är inte dokumentstyrd kopia och ska före användandet kontrolleras mot original i Centuri.