

Bilaga till beställningsblankett - för snabbaste behandling beställ via webbsam

Kundnummer:
Användarnamn i webbsam:
Telefonnummer:
Befintligt individnummer:



SITTBREDD ARTIKELNUMMER

	CROSS 6	CROSS 6 VB
35cm	63951 ☐	63965 ☐
37,5cm	63953 ☐	63967 ☐
40cm	63955 ☐	63969 ☐
42,5cm	63957 ☐	63971 ☐
45cm	63959 ☐	63973 ☐
47,5cm	63961 ☐	63975 ☐
50cm	63963 ☐	63977 ☐

Max brukarvikt 135kg
(max 100kg med 4" länkhjul)

Cross 6 & Cross 6 VB finns även med långt chassi med sittdjup 42-55cm.

Om långt chassi önskas kryssa i här: ☐ och kryssa i storlek ovan. Maila guiden till Team SST för beställning.

ÖNSKADE INSTÄLLNINGAR

Sitthöjd fram 32*-52cm: _____

Sitthöjd bak 32*-51cm: _____

Ryggstödhöjd: (32-51cm) _____

Sittdjup: (36-49cm) _____

*Cross 5 har 34cm som lägsta sitthöjd, se tabell.

	Länkhjul				Drivhjul		
	4"	5"	6"	6 1/2"	8"	20"	22"
Cross 6/6VB konfig 2025-	32-38,5	34,5-50	39,5-51,5	Finns ej	44,5-52	32-46	34,5-48,5
Cross 6/6VB konfig 2021-2025	32-40	36-49	40-50	41-51	48-52	32-46	34,5-48,5
Cross 5	34-39,5	35-49	40-51	41-52	48-53	34-46	36,5-48,5

Plastade drivringar är standard

Rostfri och friktion finns som tillval.

Önskas en viss sorts, länkhjul, drivringar, däck eller drivhjul ange det vid beställningen: _____

Rullstolen framförs: Själv med drivringar ☐ Med hjälp ☐

Som sparkstol ☐ Inomhus ☐ Utomhus ☐

Rullstol Cross 6 och 6 VB

Cross 6 är en kryssfälld rullstol bestående av chassi med sitsduk, luftpumpade drivhjul med drivringar, länkhjul, ryggstöd med överdrag, brukarmanövrerad broms med svart handtag, körhandtag, tvärstag, tipskydd och transportfästen. Cross 6 VB har även vårdarbroms och massiva/punkteringsfria drivhjul.

Cross 6 ny konfiguration from 20251201: nya länkhjul, gafflar, drivhjul, drivringar, mutterstycken & QR-axlar. VB drivhjul är lika som tidigare.

Cross 5 är föregångaren till Cross 6 och har utgått hos leverantör, men finns kvar i DHC's sortiment så länge det finns funktionsdugliga rullstolar. Cross 5 och 5VB kan ha luftpumpade drivhjul.

Ersättningskedja förekommer mellan modellerna, äldsta modellen går ut i första hand.

Våra beställningsguider är anpassade utifrån de vanligast förekommande tillbehören vid beställningar. Om du upplever att det saknas något tillbehör, kan du alltid höra av dig till oss samt se orderguiden på leverantörens hemsida www.etac.se.

Fet stil på artnumret innebär förvalt/standard tillbehör vid beställning i webbsam

Tillbehör

Artikelnr



Armstöd
Höjdjusterbara
Med ingjuten massiv platta

Lång, 38 cm

Höger
Vänster

13549
13550

☐
☐


Kort, 25 cm

Höger
Vänster

13593
13594

☐
☐


Armstödsdyna Hemi överdel
Monteras på långa armstöd

Höger
Vänster

22706
22705

☐
☐


Armstödsdyna polstrad Dartex

Kort, 25 cm
Lång, 38 cm

Hö: ☐ Vä: ☐
Hö: ☐ Vä: ☐

46212
46213

☐
☐


Armstödsdyna Gel Dartex

Kort, 25 cm
Lång, 38 cm

Hö: ☐ Vä: ☐
Hö: ☐ Vä: ☐


46224
46225

☐
☐

Armstödsdyna bred och mjuk, 8x40 cm
Monteras på långa armstöd

Hö: ☐ Vä: ☐

46238

☐


Lårstöd, monteras på korta alt. långa armstöd
Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1.
Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.

Höger
Vänster

46203
46204

☐
☐


Mjukdyna, till lårstöd

Höger
Vänster

46215
46216

☐
☐


Benstöd, vid vinkel

Hö: ☐ Vä: ☐

14336

☐


Benstöd, vid vinkel, låsbara

Hö: ☐ Vä: ☐

50862

☐


Benstöd, snäv vinkel

Hö: ☐ Vä: ☐

14337

☐


Benstöd, snäv vinkel kort

Hö: ☐ Vä: ☐

19611

☐


Vinkelreglerbart inkl vadplatta 42.5-45 cm
Hygien grå

Höger
Vänster

48018
48019

☐
☐

47.5-50 cm

Höger
Vänster

48020
48021

☐
☐


Vinkelreglerbart benstöd
inkl uppfällbar vadplatta

Hö: ☐ Vä: ☐

33752

☐


Överdrag vadplatta, dartex. Till vrb benstöd.

Hö: ☐ Vä: ☐

46217

☐


Benstöd Cross/Prio överdel vs hö/vä ex. vadplatta
Kom ihåg att välja vadplatta nedan

Hö: ☐ Vä: ☐

30254

☐


Vadplatta inkl dynkonsol, plysch 35-37.5 cm
(Passar endast artikel 30254) 40-42.5 cm
45-47.5 cm
50 cm

Hö: ☐ Vä: ☐
Hö: ☐ Vä: ☐
Hö: ☐ Vä: ☐
Hö: ☐ Vä: ☐

46416
30253
46417
35705

☐
☐
☐
☐


Gipsbenstöd inkl tre dynor
Kom ihåg att komplettera med fotstöd

Höger
Vänster

44271
46207



☐
☐


Amputationsbenstöd dartex

Hö: ☐ Vä: ☐

46172


☐

						Artikelnr	
	Delade fotplattor inkl std rör längd 26cm	35 cm		Höger	42672	☐	
				Vänster	42673	☐	
		37.5 cm		Höger	46178	☐	
				Vänster	46179	☐	
		40 cm		Höger	46180	☐	
				Vänster	46181	☐	
		42.5 cm		Höger	46182	☐	
				Vänster	46183	☐	
		45 cm		Höger	18022	☐	
				Vänster	18023	☐	
		47.5 cm		Höger	46188	☐	
				Vänster	46189	☐	
		50 cm		Höger	46184	☐	
				Vänster	46185	☐	
	Infästningsrör till fotplatta, långt +10cm			Hö ☐ Vä ☐	46106	☐	
	Infästningsrör till fotplatta, kort -8cm			Hö ☐ Vä ☐	46107	☐	
	Kort infästningsrör behövs vid kombination vinkelfasta benstöd och sitthöjd 32-38cm						
	Hel fotplatta komplett inkl 26cm rör			35-37.5 cm	46190	☐	
40-50 cm				46191	☐		
	Fotplatteförlängare	40-42.5 cm		Hö ☐ Vä ☐	46209	☐	
	Monteras på befintlig fotplatta.	45-47.5 cm		Hö ☐ Vä ☐	46210	☐	
	Kräver hålbörning på fotplatta (Finns ej till sb 35 och 37.5 cm)	50-52.5 cm		Hö ☐ Vä ☐	46211	☐	
	Hälband			Hö ☐ Vä ☐	15943	☐	
Till delade fotplattor, kräver hålbörning i fotplattan							
	Polstring delad fotplatta	35-40 cm		Höger	53562	☐	
				Vänster	53563	☐	
		42.5-50 cm		Höger	53564	☐	
				Vänster	53565	☐	
	Polstring hel fotplatta	40-47.5 cm			57883	☐	
		50 cm			57884	☐	
Add-on Fotplattesystem							
(Breddat framgaffelfäste kan behövas för att undvika kollision)							
	Förlängda fotplattor (Monteras på befintlig fotplatta)	Small (hel platta)	40-45 cm		60653	☐	
		Medium höger	40-45 cm		60654	☐	
		Medium vänster	40-45 cm		60655	☐	
		Large höger	50-55 cm		60656	☐	
		Large vänster	50-55 cm		60657	☐	
	Styrning fotplatta hel kpl (monteringskit för att länka ihop två förlängda fotplattor till en hel plattform)				60652	☐	
	Fotplatta hel kompl inkl fotplattor för Prio (std fotplattor, förlängda fotplattor, styrning)	40cm			60648	☐	
		45cm			60649	☐	
		50cm			60650	☐	
		55cm			60651	☐	
	Fotlåda kpl (hö/vä förlängd fotplatta ihopmonterad, sidoplåtar & polstring)	Medium	40-45 cm		60647	☐	
		Large	50-55 cm		60659	☐	
	Knästöd yttre För fasta benstöd utan lås	Höger			59758	☐	
		Vänster			59759	☐	




Bord, transparent
Monteras på långa armstöd

35 cm	19616
37.5 cm	37421
40 cm	37412
42.5 cm	37413
45 cm	37420
47.5 cm	46187
50 cm	37414

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐


Hemibord, transparent
Monteras på långa armstöd

35 cm	46194
37.5 cm	46195
40 cm	46196
42.5 cm	46197
45 cm	46198
47.5 cm	46199
50 cm	46200

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐


Hemi-/kommunikationbord halvt
Monteras på armstöd

Höger	46201
Vänster	46202

☐
☐


Huvudstöd hygien grå 26x14 cm inkl turtlestag 35 cm.
Reglerbar i höjd, djup, vinkel och sidledes.
Monteras på huvudstödsfäste.

56972

☐



Huvudstöd med sidostöd inkl turtlestag 35cm
Reglerbar i höjd, djup, vinkel och sidledes.
Monteras på huvudstödsfäste.

56973

☐


Minnesfunktion för huvudstöd

57885

☐


Huvudstödsfäste inkl tvärstag kompl
OBS! Får ej monteras på std tvärstagsfästen!
Använd de fästen som följer med och montera
de högst upp, se monteringsanvisning.


35 cm	51320
37.5 cm	51321
40 cm	51322
42.5 cm	51323
45 cm	51324
47.5 cm	51325
50 cm	51326

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐


Bålstöd
Sidosvängbart
Justerbart i höjd och djup

Inåtsvängt stag (-), Utåtsvängt stag (+)

0 mm hö	58706
0 mm vä	58707
-15 mm hö	60642
-15 mm vä	60643
-45 mm hö	60637
-45 mm vä	60638

☐
☐
☐
☐
☐
☐


Bålstöd
Avtagbart
Justerbart i höjd och djup

0 mm	Hö: ☐ Vä: ☐	58707
+15 mm	Hö: ☐ Vä: ☐	60639
-15 mm	Hö: ☐ Vä: ☐	60640
-45 mm	Hö: ☐ Vä: ☐	60641

☐
☐
☐
☐


Bålstöd, fast. Svart dartex
Justerbart i höjd, djup och bredd.

Hö: ☐ Vä: ☐	46231
---	-------

☐

Bålstöd sidosvängbart, **mellan**. Svart PUR
Justerbart i höjd och djup





Höger	47516
Vänster	47517

☐
☐


Bålstöd sidosvängbart, **stor**. Svart PUR
Justerbart i höjd och djup

Höger	47518
Vänster	47519

☐
☐

					Artikelnr
	Komfortkil. Polyetenskum. Kan klippas till önskad passform.	9x2x13 cm (BxHxL)		51342	☐
		11x2x18.5 cm (BxHxL)		51344	☐
		17.5x2.5x20 cm (BxHxL)		51345	☐
	Ryggkil. Mörkgrå plysch	Kort, 15 cm	Antal:	46460	☐
		Lång, 30 cm	Antal:	46461	☐
	Sidostopp vinklat Breddning 3cm, kombineras med ryggkil		Hö: ☐ Vä: ☐	51346	☐
	Sidodyna. Ger ett lätt stöd sidledes. Kombineras med armstöd samt vid behov sidostopp		Höger	51025	☐
			Vänster	51026	☐
	Sidostopp rak, till sidodyna		Hö: ☐ Vä: ☐	51024	☐
	Breddningssats. Utflyttning av armstöd, broms och drivhjul 5 mm/sida (Ej tillsammans med vårdarbroms) På vårdarbromsade stolar kan man endast använda delarna som flyttar ut armstöden.			46035	☐
	Polstring sidoskydd 15mm/sida		Vänster	63659	☐
			Höger	63660	☐
	Hård sits	35-37.5 cm		46226	☐
		40-42.5 cm		46227	☐
		45-47.5 cm		46228	☐
		50 cm		44554	☐
	Bromshandtag vinklat rött, styck		Hö: ☐ Vä: ☐	46039	☐
	Bromshandtag förlängt fällbart		Hö: ☐ Vä: ☐	21252	☐
	Enhandsbroms kompl		Höger	46031	☐
			Vänster	46032	☐
	Körbygel Höjd- och vinkelreglerbar (Finns ej till sb35)	37.5 cm		51463	☐
		40 cm		51464	☐
		42.5 cm		51465	☐
		45 cm		51466	☐
		47.5 cm		51467	☐
		50 cm		42723	☐
	Körbygel, höjdreglerbar	35cm		46208	☐
	Stänkskärm svart		Höger	46205	☐
			Vänster	46206	☐
	Ekerskydd	20"	Hö: ☐ Vä: ☐	19799	☐
		22"	Hö: ☐ Vä: ☐	19800	☐
		24"	Hö: ☐ Vä: ☐	15443	☐
	Käpphållare, Universal		Hö: ☐ Vä: ☐	46214	☐
	Droppställning Komplet			54168	☐
	Syrgashållare Komplet (max belastning 5 kg)			62919	☐

