

CHECKLISTA FÖR RONDSAMTAL MED LÄKARE

Antibiotikasmarta sjuksköterskor

☒ **Har odlingar ordinerats?**
Blododlingar kan utföras utan läkarordination före första dos iv antibiotika

☒ **Finns nya odlingssvar?**
Snabb justering av antibiotikabehandling är patientsäkert

☒ **Ges antibiotika i rätt tid?**
Rätt tidpunkt är viktigt för att uppnå optimal effekt

☒ **Omprövas antibiotikabehandlingen dagligen?**
Övergång till per os behandling och kort behandlingstid ger mindre biverkningar

CHECKLISTA FÖR RONDSAMTAL MED LÄKARE

Katetersmarta sjuksköterskor

☒ **Finns risk för blåsöverfullnad?**
Smärta, stress och sängläge kan försvåra blåstömning. Optimera förutsättningarna för blåstömning och utvärdera med blåsscanning

☒ **Hur ska patienten mobiliseras?**
Tidig mobilisering förebygger behov av KAD, pneumoni och DVT

☒ **Finns alternativ till befintlig KAD?**
KAD ordinerar på strikt indikation. Annan tappningsteknik, som RIK, kan minska risk för UVI

☒ **Kvarstår behovet av befintlig KAD?**
Daglig utvärdering av KAD behov, eftertersträva kortast möjliga behandlingstid

CHECKLISTA FÖR RONSAMTAL MED LÄKARE
Katetersmarta sjuksköterskor

Finns risk för blåsöverfyllnad?

Smärta, stress och sängläge kan försvåra blästömning. Optimala förutsättningarna för blästömning och utvärdera med blässcanning

Hur ska patienten mobiliseras?

Tidig mobilisering förebygger behov av KAD, pneumoni och DVT

Finns alternativ till befintlig KAD?

KAD ordinerar på strikt indikation. Annan tappningsteknik, som RIK, kan minska risk för UVI

Kvarstår behovet av befintlig KAD?

Daglig utvärdering av KAD behov, eftersträva kortast möjliga behandlingstid

CHECKLISTA FÖR RONSAMTAL MED LÄKARE
Antibiotikasmarta sjuksköterskor

Har odlingar ordinerats?

Blododlingar kan utföras utan läkarordination före första dos iv antibiotika

Finns nya odlingssvar?

Snabb justering av antibiotikabehandling är patientsäkert

Ges antibiotika i rätt tid?

Rätt tidpunkt är viktigt för att uppnå optimal effekt

Omrövas antibiotikabehandlingen dagligen?

Övergång till per os behandling och kort behandlingstid ger mindre biverkningar