

B-, Ery-MCV

Synonymer

Mean Cell Volume

NPU01944

Provtagningsmateriel

Rör: Lila propp

Tillsats: EDTA

[Länk till information för beställning av provtagningsmateriel](#)


Information

Laboratorium

Avesta, Falun, Ludvika och Mora

Ackrediterad

Ja

Utförs akut

Ja

Biobanksprov

Nej

Beställning/Remiss

Elektronisk beställning inom Region Dalarna

 Alternativ: Pappersremiss [Klinisk kemi](#), Övrigt

Remissuppgifter

Referensintervall

Ålder	fL
0 – <1 mån	86–126
1 – <2 mån	92–116
2 – <3 mån	87–103
3 – <6 mån	68–84
6 mån – <9 år	67–87
9 – <13 år	74–90

Provtagning

[Venprovtagning](#)

Flickor

13 år	76–91
14 år	77–92
15 år	78–94
16 år	78–94
17 år	79–94

Provmängd

Röret bör fyllas till angiven markering eller volym på röret. För rör som inte uppnår angiven volym kan svar inte garanteras.

Pojkar

13 år	75–89
14 år	75–90
15 år	76–91
16 år	77–92
17 år	78–93

Provhantering

Hållbarhet

Ocentrifugerat i rumstemperatur: 8 tim

Ocentrifugerat i kyla (2 – 8 °C): 24 tim

Vuxna

≥18 år 82–98

Centrifugering

Centrifugeras ej.

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.

Svarstid

Förväntad svarstid vid akutbeställning är inom 60 minuter från ankomst till utförande laboratorium.

Förväntad svarstid för rutinprover är inom sex timmar från ankomst till utförande laboratorium under dagtid på helgfri vardag.

Svar/Bedömning

Se referensintervall.

Medicinsk bakgrund/Metodinformation

[Länk till metodinformation](#)

(Åtkomst endast inom Region Dalarna. Övriga: Kontakta klinisk kemi vid behov av metodinformation)

Dokumenthistorik (tre senaste utgåvorna)

Utgåva	Rubrik	Förändring
2	Medicinsk bakgrund	Justerat länk metodinfo.
1		Nytt dokument

Pappersutskrift

Utskrivna dokument är ej dokumentstyrda och skall kontrolleras för utgåva innan användning.